


Nouvelle Nomenclature

(JO n°0130 du 8 juin 2018)



Nouvelle Nomenclature

(JO n°0130 du 8 juin 2018)

Sérologie avec un Test Tréponémique (TT) : Recherche des Ig Totaux (IgG/IgM) par EIA/CLIA/CMIA

Acte 1256 : Cotation B20



Réaction négative



*En cas de suspicion de contamination récente répéter la sérologie
Tenir compte du délai de séroconversion : 3 à 5 semaines, jusqu'à 3 mois
après la contamination.*

Nouvelle Nomenclature

(JO n°0130 du 8 juin 2018)

Sérologie avec un Test Tréponémique (TT) : Recherche des Ig Totaux (IgG/IgM) par EIA/CLIA/CMIA
Acte 1256 : Cotation B20

Réaction positive

Faire un test non tréponémique TNT (VDRL ou RPR) avec titrage
Acte 1257: Cotation B20

Réaction négative

Réaction négative
En cas de suspicion de séroconversion
Réaliser un nouveau TNT
Acte 1258 : B20

Réaction négative

- **Cicatrice**
 - *syphilis traitée ou décapitée*
 - *tréponématose endémique*
- **Faux positif des TT**
 - *maladies auto-immunes, réaction croisée avec la maladie de Lyme, toxicomanie intra veineuse...*
 - *très rares syphilis latentes tardives à TNT négatif*

Nouvelle Nomenclature

(JO n°0130 du 8 juin 2018)

Sérologie avec un Test Tréponémique (TT) : Recherche des Ig Totaux (IgG/IgM) par EIA/CLIA/CMIA
Acte 1256 : Cotation B20



Réaction positive

Test Non Tréponémique (TNT) avec titrage (RPR, VDRL)
Acte 1257: Cotation B20



Réaction positive

Syphilis

Recherche des Ig M chez l'enfant Par EIA
Acte 1330 : B30

Western Blot ou Immuno Blot Ig G
Chez la femme enceinte
Acte1250 : B180

Western Blot ou Immuno Blot Ig M
Confirmation d'une syphilis congénitale chez l'enfant
Acte 1251 : B180

Suivi thérapeutique, TNT avec titrage
. syphilis précoce: 3, 6 et 12 mois
. syphilis tardive: 6,12 et 24 mois
Acte 1259 : B30

Suivi thérapeutique, TNT avec titrage
. syphilis précoce: 3, 6, 12 et 18 mois
Acte 1259 : B30